



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA

CNPJ: 10.476.365/0001-40 **Telefone:** (24) 3352-1660
Endereço: PRACA MARIANA ROCHA LEAO, SN, CENTRO, 20 - Centro
CEP: 27580-000 - Itatiaia

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 27/2025


Processo Adm.: 3385/2025
Data do Processo: 11/03/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO FRACASSADO/DESERTO

A Autoridade Competente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, em especial pela Lei nº 14.133/2021, resolve homologar o presente procedimento licitatório, com registro de itens fracassados e/ou desertos

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 3385/2025
b) **Nr. Licitação:** 27/2025
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 01/07/2025
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de Fios Cirúrgicos para o Hospital Municipal de Itatiaia



Item	Especificação	Status
1	Cera para Osso mistura opaca e estéril de cera de abelha	DESERTO
2	Fio algodão/poliester nº 0 azul c/ agulha.	DESERTO
3	Fio algodão/poliester nº 0 azul sem agulha pré-cortado -	DESERTO
4	Fio algodão/poliester nº 2-0 azul c/ agulha cilíndrica	DESERTO
5	Fio algodão/poliester nº 2-0 azul sem agulha pré-cortado -	DESERTO
6	Fio algodão/poliester nº 3-0 azul c/ agulha cilíndrica 3/8	DESERTO
7	Fio algodão/poliester nº 3-0 azul sem agulha pré-cortado -	DESERTO
10	Fio Categute cromado nº 1-0 c/ agulha cilíndrica 1/2 40mm,	DESERTO
20	Fio Categute simples 2.0 s/ agulha	DESERTO
21	Fio Categute simples nº 2-0 c/ agulha cilíndrica 3/8 35mm	DESERTO
24	Fio cirúrgico Ácido Poliglicólico nº 0 com agulha cilíndrica	DESERTO

Item	Especificação	Status
27	Fio cirúrgico Ácido Poliglicólico nº 2-0;;	DESERTO
28	Fio cirúrgico Ácido Poliglicólico nº 3-0;;	DESERTO
29	Fio cirúrgico Ácido Poliglicólico nº 4-0,,	DESERTO
30	Fio cirúrgico Ácido Poliglicólico nº 5.0	DESERTO
32	Fio de sutura monocryl nº 4.0 com agulha 1,9 cm	DESERTO
44	Fio linho 0 s/ agulha (pré-cortado), multifilamento	DESERTO
45	Fio linho 2 s/ agulha (pré-cortado), multifilamento,,,	DESERTO
46	Fio linho 3 s/ agulha (pré-cortado), multifilamento	DESERTO
47	Fio Linho referência sertix, similar ou superior 1-0	DESERTO
49	Fio Linho referência sertix, similar ou superior 3-0	DESERTO
50	Fio polipropileno nº 0 com agulha cilíndrica 3/8 3,0cm	DESERTO
51	Fio polipropileno nº 1-0 c/ agulha cilíndrica 3/8 3,0cm..	DESERTO
52	Fio polipropileno nº 2-0 c/ agulha cilíndrica 1/2 26mm,	DESERTO
56	Fio Seda nº 8-0 c/ 2 agulhas cortante 3/8 0,65cm..	DESERTO
57	Fio polipropileno nº 4-0 c/ agulha cilíndrica 3/8 3,0cm,...	DESERTO
58	Fio de sutura polidioxanona - PDS 4-0 violeta 70cm	DESERTO

Itatiaia, 01/07/2025



Giane Aparecida Gioia
Secretaria de Saúde
Matrícula: 44009

Giane Aparecida Gioia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA